

## AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

### *Tisztelt Ajánlattevő!*

Ajánlatkérő ezúton kéri fel ajánlattételre a Tisztelt Ajánlattevőt (a továbbiakban: Ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladat elvégzésére a felhívásban írtak szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

#### **1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS FAXSZÁMA, E-MAIL CÍME:**

Ajánlatkérő neve: KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipar Zrt.

Ajánlatkérő címe: 6000 Kecskemét, József A. u. 2.

Ajánlatkérő telefonszáma, faxszáma: 76/510-437, 30/689-7389 fax: 76/328-318

Ajánlatkérő kapcsolattartója: Szegedi Máté, műszaki osztályvezető,

Raisz Árpád, faipari ágazatvezető

Ajánlatkérő e-mail címe: [szegedim@kefag.hu](mailto:szegedim@kefag.hu), [raisza@kefag.hu](mailto:raisza@kefag.hu)

Helyszíni kapcsolattartó: Barna Péter üzemi igazgató 06/30-4534109

#### **2. AZ AJÁNLATKÉRÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE, RÖVID MŰSZAKI LEÍRÁS, MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK:**

Tárgy: 800-850 kW meleg víz üzemű kazán, továbbá konvekciós faipari szárítóberendezés telepítéshez kapcsolódó építési, gépészeti és elektromos munkák kivitelezése és koordinálása.

A felhívásban szereplő munkák nem tartalmazzák:

- Kazán és hozzá kapcsolódó vezérlés beszerzését, telepítését.
- Szárítókamrák gyártását, szállítását, telepítését

Részletesebb leírást a szakági műszaki leírások, kiviteli tervek és árazatlan költségvetések tartalmazzák. A dokumentációk beszerzés feltétele az írásos igénylés megküldése (levélben, e-mailen vagy faxon) az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó részére. Az írásos igénylésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: ajánlattevő neve, levelezési címe, az eljárásban kapcsolatot tartó személy neve, telefonszáma, telefaxszáma, e-mail címe, az ajánlattételi felhívás tárgyának feltüntetése, dokumentáció átvételének módja (személyesen történő átvétel, e-mailen, vagy postai úton). A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.

#### **3. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA:**

Egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződés.

#### **4. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:**

Legkésőbb 2014. július 15 – szeptember 30.

#### **5. A TELJESÍTÉS HELYE:**

KEFAG Zrt. ÖKOPAL Raklap Üzem  
6440 Jánoshalma, Kisszállási út 10.

## 6. ÁRAJÁNLAT:

A tételes ajánlatot a mellékelt műszaki leírás, tervdokumentációk és árazatlan költségvetés alapján szükséges megadni. Amennyiben a helyszíni bejárást követően alternatív megoldást javasolnak, vagy a kiírásban hiány szerepel, azt külön ajánlatban vagy megjegyzésben szükséges megadni

## 7. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI:

Az ellenérték kiegyenlítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő igazolt teljesítést követően – számla ellenében – teljesítéstől számított 30 napon belül átutalással történik.

## 8. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK:

8.1 **Pénzügyi és gazdasági szempontból** alkalmatlan az Ajánlattevő, ha bármely számlavezető pénzintézeténél vezetett bankszámláján – Ajánlattevő saját nyilatkozata alapján - a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben fedezethiány miatt 30 napot meghaladóan sorban állás volt, vagy fizetési kötelezettségeinek rendben nem tett eleget.

8.2 Igazolási mód:

Ajánlattevő saját nyilatkozata a következő tartalommal:

- mióta vezeti a pénzintézet Ajánlattevő bankszámláját,
- a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tett-e,
- a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben volt-e 30 napot meghaladóan sorban álló tétele.

8.3 **Műszaki, szakmai szempontból** alkalmatlan az Ajánlattevő, ha cégalapítása óta nem végzett legalább 3 ajánlattétel tárgya szerinti – vagy hasonló ipari létesítmény - kivitelezést.

8.4 Igazolási mód:

Cégalapítás óta üzembehelyezett jelentősebb – a felhívás tárgya szerinti – kivitelezések ismertetése, legalább a szolgáltatás tárgyának, a teljesítése idejének, az ellenszolgáltatás összegének, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adatnak, a szerződést kötő másik félnek ismertetésével, illetve a referenciaszemély neve, telefonszáma megnevezésével.

## 9. HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE:

Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít.

## 10. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ:

2014.07.11. 10.00 óra, *Határidőt követően a beérkezett árajánlatokat érvénytelennek tekintjük.*

**11. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:**

Ajánlatkérőnek a jelen felhívás 1. pontjában meghatározott székhelye.

**12. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:**

Az ajánlatot 1 eredeti és 1 másolati példányban, oldalszámot is jelölő tartalomjegyzékkel ellátva, zárt borítékban, az ajánlat tárgyának megjelölésével kell személyesen, vagy postai úton benyújtani. A másolati példánynak az eredetivel mindenben megegyezőnek kell lennie. A példányok fedőlapját el kell látni az „eredeti”, illetve a „másolat” szóval. A zárt borítékra kívül nagy betűkkel fel kell írni az ajánlat tárgyát (2-es pont).

**13. AZ ELJÁRÁS TÍPUSA:**

Nyílt pályázat.

**14. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG:**

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napig az ajánlatához kötve van.

**15. AZ AJÁNLAT NYELVE:**

Magyar.

**16. EGYÉB KÖVETELMÉNY**

**Az ajánlat első vagy második lapjaként felolvasólapot kell mellékelni. Az ajánlatkérő az ajánlatok beérkezését és értékelését követően jogosult a nyílt ajánlat tételi felhívásra irányuló eljárást eredménytelennek nyilvánítani. Az ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Az ajánlati dokumentáció készítésével felmerülő költségek az ajánlattevőt terhelik.**

Kecskemét, 2014.06.25.

Üdvözlettel:

Szegedi Máté  
műszaki osztályvezető

Melléletek:

„1” melléklet: Felolvasólap

**KEFAG Kiskunsági Erdészeti  
és Faipari Zrt**  
6000 Kecskemét, József A. u. 2.  
Adóig.sz.: 11032883-2-03  
K&H 10402506-25008366-00000000

**FELOLVASÓLAP**

**Ajánlattevő neve:** .....

**Ajánlattevő székhelye:** .....

**Kapcsolattartó személy neve:** .....

**Telefonszáma:** .....

**Faxszáma:** .....

**Ajánlati ár (nettó összeg):**.....

**Jótállási idő (év):**.....

**Kivitelezési idő (naptári nap):**.....

**Késedelmi kötbér (Ft/nap):**.....

Kelt ....., 2014. ....

.....  
(aláírás, bélyegző)

**KEFAG Zrt. kazán és szárítókamra telepítéshez kapcsolódó kivitelezési munkák,  
rövidített műszaki leírás  
/részletes tervdokumentációt külön igényelni szükséges az ajánlattételi felhívásban  
foglaltaknak megfelelően/**

**Előzmények**

Társaságunk a szárítókapacitás bővítését tervezi új kazán, kazánház és 2 rekszes szárítókamra létesítésével. A beruházás során az új kazánnal szembeni követelmény, hogy a meglévő Polytechnik HVR-850 típusú kazánal képes legyen párhuzamosan is, és külön-külön is működni.

Jelen ajánlattételi felhívás **nem vonatkozik** a kazán és szárítókamrák beszerzésére és hozzá kapcsolódó alábbi egységeikre:

**Kazán:**

- Tüzelőanyag tárolóba telepítendő hidraulikus működtetésű, éklétrás kiadagoló, két éklétrával, és rudazattal, hidraulika hengerekkel, lefogó acélszerkezettel.
- 2 kazán összehangolása, együttes működési feltételek kialakítása, vezérlés
- A kitárolt tüzelőanyagot a kazán tűzterébe juttató éklétrás betolómű, hidraulikus működtetéssel, hidraulika hengerrel, kettős vágóélekkel, visszaégés gátló termosztatikus vízszelepekkel, visszaégést jelző egységgel.
- A hidraulikus működtetésű berendezések közös hidraulika tápegysége, olajtartállyal, hidraulika olajjal, nyomás, és olajhőmérséklet érzékelővel, fogaskerék szivattyúkkal, részegységenként külön szivattyúkkal, mágnesszelepekkel, csővezetékekkel
- Égési levegő rendszer
- Melegvizes hőcserélő (kazán)
- Füstgáz rendszer, feüstgázelszívó- és recirkulációs ventilátorokkal, pernyeleválasztó multiciklonnal, automatikus hamueltávolítással
- Levegő előmelegítő
- **Kémény (A kazánház építési kiviteli tervdokumentáció költségvetésében szerepel!!!)**
- Podesztek, lépcsők a kazán kezeléséhez, tisztításához.
- Vezérlés, üzemviteli műszerek

**Szárítókamrák:**

- Száírtóberendezés kialakítása
- Technikai helyiség kialakítása
- Kapcsolószekrény kialakítása
- A villamos tervben az Ev-2012/T-20/01-es rajzon (szárító alapszerelés.pdf) szereplő valamennyi tétel - beleértve a nyomásfokozó, bel- és kültéri világítás, dugaljok, villámvédelem
- Technikai helyiségbe már bekötött betáp bekötése a szárítók elosztó szekrényébe, és az elosztószekrényből elmenő összes többi kábelezés, elektromos szerelés
- A betonban elhelyezkedő földelési pontok kialakítása
- A szárítókamrák és technikai helyiség villámvédelmi, érintésvédelmi jegyzőkönyve

**Az építési engedélyben foglalt hatósági előírásokat be kell tartani.**

Jelen ajánlattételi felhívás az 5 szerkezeti egységből álló kazánház kivitelezésére, továbbá a telepítendő szárítókamrák térbetonozására és hozzájuk kapcsolódó gépészeti és elektromos kivitelezési munkákra vonatkozik.

## Kazánház kialakítása:

### 1. Kazánház rámpával:

- rendeltetése: 850 kW teljesítményű fatüzelésű kazán elhelyezése
- kialakítása: részben földbe süllyesztett vasbeton falra állított könnyűszerkezetes acélváz, földszintes, magastetős épületrész rámpával
- befoglaló méretek: 6,60 m x 10,72 m
- bruttó alapterület: 70,15 m<sup>2</sup>
- nettó alapterület: 60,61 m<sup>2</sup>
- szintmagasságok: járdaszint: +/- 0,00  
padlószint: -1,20  
párkánymagasság: +4,80  
gerincmagasság: +5,90
- építménymagasság: 5,00 m

### 2. Betolómű

- rendeltetése: fahulladék kazántestbe való továbbítását szolgáló berendezés elhelyezését szolgáló helyiség
- kialakítása: részben földbe süllyesztett falazott szerkezetű, földszintes, félnyeregteretős épületrész
- befoglaló méretek: 3,20 m x 6,80 m
- bruttó alapterület: 21,76 m<sup>2</sup>
- nettó alapterület: 16,90 m<sup>2</sup>
- szintmagasságok: járdaszint: +/- 0,00  
padlószint: -1,20  
párkánymagasság: +1,30  
gerincmagasság: +2,40
- építménymagasság: 1,85 m

### 3. Tüzelőanyag tároló

- rendeltetése: fahulladék: fűrészpor, kéreg, hánccs, darabos fahulladék tárolására szolgáló helyiség
- kialakítása: falazott szerkezetű, egyik oldalról nyitott, földszintes, félnyeregteretős épületrész
- befoglaló méretek: 4,60 m x 7,70 m
- bruttó alapterület: 35,42 m<sup>2</sup>
- nettó alapterület: 31,58 m<sup>2</sup>
- szintmagasságok: járdaszint: +/- 0,00  
padlószint: -0,20  
párkánymagasság: +4,00; +4,65  
gerincmagasság: +5,50
- építménymagasság: 4,75 m

### 4. Hidraulika

- rendeltetése: fahulladék továbbítását biztosító berendezés gépháza
- kialakítása: falazott szerkezetű, földszintes, félnyeregteretős épületrész
- befoglaló méretek: 2,45 m x 4,60 m
- bruttó alapterület: 11,27 m<sup>2</sup>
- nettó alapterület: 8,60 m<sup>2</sup>
- szintmagasságok: járdaszint: +/- 0,00  
padlószint: -0,28  
párkánymagasság: +1,92  
gerincmagasság: +3,50

építménymagasság: 2,71 m

5. Önhordó szerelt acélkémény (magát a kéményt a kazán szállítója hozza!!!)

- kialakítása: beton tömbalaphoz, alátét lemezzel rögzített, önhordó, kettősfalú, hőszigetelt acélszerkezet
- befoglaló méretek:  $\approx$  600/400 mm
- szintmagasságok: járdaszint: +/- 0,00  
lábazatmagasság: + 0,30  
kéménymagasság: +10,30

Kecskemét, 2014.06.25.



Szegedi Máté  
műszaki osztályvezető